

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ленинградской области
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
по Ленинградской области в Тихвинском районе

Больничный проезд, д.9, г. Тихвин, Ленинградская обл., 187553,
тел/ факс: 8(81367)71-774 E-mail: tihvin@47.rosпотребнадзор.ру

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 14.04.2022г. № 21

187553. Ленинградская область, г.Тихвин, Больничный проезд, дом 9, Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Тихвинском районе
(место выдачи предписания)

Мною, врио начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Тихвинском
районе

(должность лица, составившего предписание)

Логвиновой Викторией Викторовной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой выездной проверки на основании
решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «26» мая 2022 г. № 47-01-601-22

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении

Муниципального общеобразовательного учреждения «Шугозерская средняя общеобразовательная
школа» (сокращенное наименование - МОУ «Шугозерская СОШ»)

(наименование проверенного объекта)

Место нахождения и телефон: 187530 Ленинградская область, р-н Тихвинский, п. Шугозеро, ул.
Школьная, д. 9А

Юридический адрес: 187530 Ленинградская область, р-н Тихвинский, п. Шугозеро, ул. Школьная, д.
189А

ОГРН: 1024701851547, ИНН 4715004787; КПП: 471501001

Руководитель: директор Муниципального общеобразовательного учреждения «Шугозерская средняя
общеобразовательная школа» Чекенюк Раиса Петровна, назначена на должность директора на
основании приказа Тихвинского горона № 44 от 13.11.1986 г.

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными
договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей
и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения

1.) В ходе проведения плановой проверки 02 июня 2022 г. в МОУ «Шугозерская СОШ» по адресу:
187530 Ленинградская область, р-н Тихвинский, п. Шугозеро, ул. Школьная, д. 9А отобраны 2 пробы
холодной питьевой воды из разводящей водопроводной сети (раковина перед лестницей на 2 этаж и
раковина в столовой) для проведения исследований на микробиологические показатели (ОМЧ, ОКБ,
E.coli, энтерококки) и исследований на санитарно-химические показатели (железо общее, запах,
мутность, перманганатная окисляемость).

Согласно протоколам лабораторных исследований (испытаний) Филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Тихвинском и
Бокситогорском районах» №» 4215 от 07.06.2022г., 4217 от 10.06.2022г. и экспертного заключения
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской
области» № 78-12Ф-03.005.Л.22601 от 10.06.2022г. (поступили в территориальный отдел в 15ч.
00мин. 10.06.2022г.), качество воды холодного водоснабжения МОУ «Шугозерская СОШ» по адресу:
187530 Ленинградская область, р-н Тихвинский, п. Шугозеро, ул. Школьная, д. 9А по санитарно-
химическим показателям (мутность – $8,8 \pm 1,2$ мг/дм³ и $8,0 \pm 1,6$ при величине допустимого уровня не
более 1,5 мг/дм³, железо общее – $1,25 \pm 0,19$ мг/дм³ и $1,3 \pm 0,2$ мг/дм³ при величине допустимого уровня
не более 0,3 мг/дм³) не соответствует требованиям главы III, ст. 198 Федерального закона «О

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ; раздела III, таблицы 3.1, 3.3, 3.5, 3.13 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; пункта 2.6.2. раздела II санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; раздела IV санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

2.) При проведении плановой выездной проверки в отношении МОУ «Шугозерская СОШ», проведенной в соответствии с распоряжением руководителя Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Историк О.А. о проведении плановой выездной проверки юридического лица № 47-01-200/21 от 30.03.2021 г. установлено, что юридическим лицом МОУ «Шугозерская СОШ» по адресу: 187530, Ленинградская область, Тихвинский район, п. Шугозеро, ул. Школьная, дом 9А, нарушены требования законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия человека, а именно: в туалетах для девочек и мальчиков на первом этаже, в туалете для персонала, в санитарной комнате, в умывальных перед обеденным залом отсутствует горячее водоснабжение, что является нарушением статей 24, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, пунктов 2.6.5., 3.4.13. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

По окончании плановой выездной проверки в отношении МОУ «Шугозерская СОШ» было выдано предписание об устранении выявленных нарушений законодательства № 35 от 13.05.2021 г., согласно п. 1.5 которого предписано принять меры по оборудованию туалетов для девочек и мальчиков на первом этаже, туалета для персонала, санитарной комнаты, умывальных перед обеденным залом горячим водоснабжением в соответствии с требованиями пунктов 2.6.5., 3.4.13. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В ходе проведения плановой выездной проверки 02.06.2022 г. с 09 часов 15 до 12 часов 00 минут в МОУ «Шугозерская СОШ» по адресу: 187530, Ленинградская область, Тихвинский район, п. Шугозеро, ул. Школьная, дом 9А установлено, что туалеты для девочек и мальчиков на первом этаже, туалет для персонала, санитарная комната, умывальные перед обеденным залом горячим водоснабжением не оборудованы, что является нарушением статей 24, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, пунктов 2.6.5., 3.4.13. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3.) В ходе проведения плановой выездной проверки 02.06.2022 г. с 09 часов 15 до 12 часов 00 минут в МОУ «Шугозерская СОШ №» по адресу: 187530, Ленинградская область, Тихвинский район, п. Шугозеро, ул. Школьная, дом 9А установлено, что учебная доска, для работы с которыми используется мел, в мастерской и кабинете технологии не оборудована дополнительным источником искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле, что является нарушением статей 11, 28 Федерального закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30 марта 1999 года, пункта 2.4.4. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4.) В ходе проведения плановой выездной проверки 02.06.2022 г. с 09 часов 15 до 12 часов 00 минут в МОУ «Шугозерская СОШ №» по адресу: 187530, Ленинградская область, Тихвинский район, п. Шугозеро, ул. Школьная, дом 9А установлено: в кабинете информатики имеются расхождение швов линолеума, потертости, что является нарушением статей 11, 24, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, пункта 2.5.2. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5.) В ходе проведения плановой выездной проверки 02.06.2022 г. с 09 часов 15 до 12 часов 00 минут в МОУ «Шугозерская СОШ №» по адресу: 187530, Ленинградская область, Тихвинский район, п. Шугозеро, ул. Школьная, дом 9А установлено: в библиотеке на потолке имеются следы протечек, нарушение целостности покрытия стен (отшелушивание краски), что является нарушением статей 11, 24, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, пункта 2.5.3. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ; раздела III, таблицы 3.1, 3.3, 3.5, 3.13 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; пункта 2.6.2. раздела II санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; раздела IV санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

2.) При проведении плановой выездной проверки в отношении МОУ «Шугозерская СОШ», проведенной в соответствии с распоряжением руководителя Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Историк О.А. о проведении плановой выездной проверки юридического лица № 47-01-200/21 от 30.03.2021 г. установлено, что юридическим лицом МОУ «Шугозерская СОШ» по адресу: 187530, Ленинградская область, Тихвинский район, п. Шугозеро, ул. Школьная, дом 9А, нарушены требования законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия человека, а именно: в туалетах для девочек и мальчиков на первом этаже, в туалете для персонала, в санитарной комнате, в умывальных перед обеденным залом отсутствует горячее водоснабжение, что является нарушением статей 24, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, пунктов 2.6.5., 3.4.13. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

По окончании плановой выездной проверки в отношении МОУ «Шугозерская СОШ» было выдано предписание об устранении выявленных нарушений законодательства № 35 от 13.05.2021г., согласно п. 1.5 которого предписано принять меры по оборудованию туалетов для девочек и мальчиков на первом этаже, туалета для персонала, санитарной комнаты, умывальных перед обеденным залом горячим водоснабжением в соответствии с требованиями пунктов 2.6.5., 3.4.13. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В ходе проведения плановой выездной проверки 02.06.2022 г. с 09 часов 15 до 12 часов 00 минут в МОУ «Шугозерская СОШ» по адресу: 187530, Ленинградская область, Тихвинский район, п. Шугозеро, ул. Школьная, дом 9А установлено, что туалеты для девочек и мальчиков на первом этаже, туалет для персонала, санитарная комната, умывальные перед обеденным залом горячим водоснабжением не оборудованы, что является нарушением статей 24, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, пунктов 2.6.5., 3.4.13. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3.) В ходе проведения плановой выездной проверки 02.06.2022 г. с 09 часов 15 до 12 часов 00 минут в МОУ «Шугозерская СОШ №» по адресу: 187530, Ленинградская область, Тихвинский район, п. Шугозеро, ул. Школьная, дом 9А установлено, что учебная доска, для работы с которыми используется мел, в мастерской и кабинете технологии не оборудована дополнительным источником искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле, что является нарушением статей 11, 28 Федерального закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30 марта 1999 года, пункта 2.4.4. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4.) В ходе проведения плановой выездной проверки 02.06.2022 г. с 09 часов 15 до 12 часов 00 минут в МОУ «Шугозерская СОШ №» по адресу: 187530, Ленинградская область, Тихвинский район, п. Шугозеро, ул. Школьная, дом 9А установлено: в кабинете информатики имеются расхождение швов линолеума, потертости, что является нарушением статей 11, 24, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, пункта 2.5.2. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5.) В ходе проведения плановой выездной проверки 02.06.2022 г. с 09 часов 15 до 12 часов 00 минут в МОУ «Шугозерская СОШ №» по адресу: 187530, Ленинградская область, Тихвинский район, п. Шугозеро, ул. Школьная, дом 9А установлено: в библиотеке на потолке имеются следы протечек, нарушение целостности покрытия стен (отшелушивание краски), что является нарушением статей 11, 24, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, пункта 2.5.3. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления

Руководитель: директор Муниципального общеобразовательного учреждения «Шугозерская средняя общеобразовательная школа» Чекенюк Раиса Петровна, назначена на должность директора на основании приказа Тихвинского горсовета № 44 от 13.11.1986 г.

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Обеспечить в МОУ «Шугозерская СОШ» по адресу: 187530 Ленинградская область, р-н Тихвинский, п. Шугозеро, ул. Школьная, д. 9А приведение качество питьевой воды (мутность, железо общее) в разводящей сети учреждения в соответствие требованиям нормативной документации. Протоколы лабораторного исследования холодной воды по санитарно-химическим показателям (мутность, железо общее) в разводящей сети представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Тихвинском районе

Срок исполнения - 31.01.2023 г.

2. Принять меры по оборудованию туалетов для девочек и мальчиков на первом этаже, туалета для персонала, санитарной комнаты, умывальных перед обеденным залом горячим водоснабжением в соответствии с требованиями пунктов 2.6.5., 3.4.13. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Срок исполнения - 31.03.2023 г.

3. Оборудовать в в МОУ «Шугозерская СОШ» по адресу: 187530 Ленинградская область, р-н Тихвинский, п. Шугозеро, ул. Школьная, д. 9А учебные доски, для работы с которыми используется мел, в мастерской и кабинете технологии дополнительным источником искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле

Срок исполнения - 31.03.2023 г.

4. Заменить линолеум в МОУ «Шугозерская СОШ» по адресу: 187530, Ленинградская область, Тихвинский район, п. Шугозеро, ул. Школьная, дом 9А в кабинете информатики

Срок исполнения - 31.03.2023 г.

5. Устранить повреждения целостности и дефекты покрытия потолка и покрытия стен в библиотеке в МОУ «Шугозерская СОШ» по адресу: 187530, Ленинградская область, Тихвинский район, п. Шугозеро, ул. Школьная, дом 9А

Срок исполнения - 22.08.2022 г.

6. Устранить повреждения целостности и дефекты напольной плитки на лестнице на второй этаж главный вход в МОУ «Шугозерская СОШ» по адресу: 187530, Ленинградская область, Тихвинский район, п. Шугозеро, ул. Школьная, дом 9А

Срок исполнения - 22.08.2022 г.

7. Обеспечить в МОУ «Шугозерская СОШ» по адресу: 187530, Ленинградская область, Тихвинский район, п. Шугозеро, ул. Школьная, дом 9А в учебных кабинетах 2-го и 3-го этажах наличие термометров для проведение контроля температуры воздуха

Срок исполнения - 22.08.2022 г.

8. Обеспечить в МОУ «Шугозерская СОШ» по адресу: 187530, Ленинградская область, Тихвинский район, п. Шугозеро, ул. Школьная, дом 9А целостность покрытия спортивных матов, позволяющую осуществлять ежедневную влажную уборку и дезинфекцию

Срок исполнения - 22.08.2022 г.

9. Устранить повреждения целостности и дефекты потолка в спортивном зале в МОУ «Шугозерская СОШ» по адресу: 187530, Ленинградская область, Тихвинский район, п. Шугозеро, ул. Школьная, дом 9А

Срок исполнения - 22.08.2022 г.

10. Устранить повреждения целостности и дефекты покрытия деревянного пола в мастерской в МОУ «Шугозерская СОШ» по адресу: 187530, Ленинградская область, Тихвинский район, п. Шугозеро, ул. Школьная, дом 9А

Срок исполнения - 22.08.2022 г.

11. Оборудовать в МОУ «Шугозерская СОШ» по адресу: 187530, Ленинградская область, Тихвинский район, п. Шугозеро, ул. Школьная, дом 9А туалетные кабины в туалете для мальчиков дверями

Срок исполнения - 31.03.2023 г.

12. Обеспечить маркировку канистр с рабочими растворами 0,2% и 0,015% «Жавель Солид» датами приготовления и сроками их годности

Срок исполнения - 22.08.2022 г.

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», пункта 2.16. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения».

14.) На момент проведения выездной плановой проверки 02.06.2022 г. с 09 часов 15 минут до 12 часов 00 минут МОУ «Шугозерская СОШ» по адресу: 187530 Ленинградская область, р-н Тихвинский, п. Шугозеро, ул. Школьная, д. 9А установлено: представлен график смены белья – 10 июня и 17 июня (2 раза за смену), что является нарушением статей 11, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, пункта 2.11.5. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

15.) Общее количество работников МОУ «Шугозерская СОШ» – 46 человек. Личные медицинские книжки работников МОУ «Шугозерская СОШ» хранятся на рабочем месте, установленного образца. Результаты периодического медицинского осмотра занесены в личные медицинские книжки сотрудников. На основании анализа 10.06.2022г. в 13ч. 00мин. прохождения работниками МОУ «Шугозерская СОШ» периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, профилактической вакцинации установлено:

полнота и периодичность прохождения 2 работниками медицинских осмотров

-Молодцева Ю.В 04.07.1981 г.р (флюорографическое обследование 25.03.2021)

-Курочкина О.Л 18.01.1965 (флюорографическое обследование 24.03.2021) не соответствует требованиям: Приказ МЗ РФ от 28.01.2021 г. № 29н "Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры".

16.) Пунктом 13 Решения запрошены программа производственного контроля за выполнением санитарных правил и санитарно-противоэпидемиологических мероприятий МОУ «Шугозерская СОШ» и результаты ее выполнения за 2021, 2022годы.

Представлена программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических мероприятий в МОУ «Шугозерская СОШ». Специалистами Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Тихвинском и Бокситогорском районах проведен анализ программы производственного контроля.

14.06.2022г. в 10ч. 00мин. в территориальный отдел из Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Тихвинском и Бокситогорском районах поступило: письмо № 78-20-52-03/09-28-2022 от 14.06.2022г. Согласно анализа выявлены следующие замечания:

-документы по результатам выполнения программы производственного контроля не представлены, что противоречит требованиям п.1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст.11 Федеральный закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации",

**с целью устранения выявленных нарушений
предписываю:**

Муниципальному общеобразовательному учреждению «Шугозерская средняя общеобразовательная школа» (сокращенное наименование - МОУ «Шугозерская СОШ»)

(наименование проверенного объекта)

Место нахождения и телефон: 187530 Ленинградская область, р-н Тихвинский, п. Шугозеро, ул. Школьная, д. 9А

Юридический адрес: 187530 Ленинградская область, р-н Тихвинский, п. Шугозеро, ул. Школьная, д. 189А

ОГРН: 1024701851547, ИНН 4715004787; КПП: 471501001

13. Устранить следы загрязнения на пищеблоке на стене совмещенной с мойкой в МОУ «Шугозерская СОШ» по адресу: 187530, Ленинградская область, Тихвинский район, п. Шугозеро, ул. Школьная, дом 9А

Срок исполнения - 22.08.2022 г.

14. Обеспечить смену белья в лагере «Солнышко МОУ «Шугозерская СОШ» по адресу: 187530, Ленинградская область, Тихвинский район, п. Шугозеро, ул. Школьная, дом 9А не реже 1-го раза в 7 дней

Срок исполнения - 14.06.2022 г.

15. Обеспечить в МОУ «Шугозерская СОШ» по адресу: 187530, Ленинградская область, Тихвинский район, п. Шугозеро, ул. Школьная, дом 9А полноту и периодичность прохождения работниками медицинских осмотров - Молодцева Ю.В. 04.07.1981 г.р (флюорографическое обследование), Курочкина О.Л. 18.01.1965 (флюорографическое обследование)

Срок исполнения - 22.08.2022 г.

16. МОУ Шугозерская СОШ по адресам: 187530, Ленинградская область, Тихвинский район, п. Шугозеро, ул. Школьная, дом 9А, 187530 Ленинградская область, р-н Тихвинский, п. Шугозеро, ул. Советская, д. 25 обеспечить проведение лабораторных исследований согласно программе производственного контроля

Срок исполнения - 31.10.2022 г.

(указать требования, подлежащие исполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо: Муниципального общеобразовательного учреждения «Шугозерская средняя общеобразовательная школа» в лице директора Чекенюк Раисы Петровны

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Предлагаю представить информацию об исполнении настоящего предписания, документы и сведения, указывающие на его исполнение направить в адрес территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Тихвинском районе по адресу: Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, Больничный проезд, дом 9 или по факсу: 8(81367)71-774 или электронной почтой E-mail: tihvin@47.rosпотребнадзор.ru, в срок до 22.08.2022г.; до 31.10.2022г; до 31.03.2023г.


Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Врио начальника территориального
отдела
Управления
Роспотребнадзора
Ленинградской области
Тихвинском районе



В.В.Логвинова.

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « _____ » _____ 20 _____ г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: